EB683TN

3

N,4003308MC10

AUTOMOBILES

FIAT GROUP AL 169AXA1A 9AG

(E) ZFA1690000164439(F) (F.2) 1255 (F.3) (I) 26.02.2010 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PE 11 CIRCOLAZIONE

B 0 0995786

fra Orestsent organizat, Registrothusanent Zuhasumatebacheningung Registrachingunium fragionent, Registrachingung reministration in Priparent, Registrachingung entitiesten (retiliera d'immentachinen (régistrachina pull mass Pregimien ingelegis) entitiesten i Registrachingung in Praktachination (reministrachingunium) Raktachination (reministrachina becopient) DIPAREMENTO PER L'IRASPORTI TERRESTRI REPUBBLICA ITALIANA EB683TN Ministero dei Trasporti 3 CARTA DI CIRCOLAZIONE * A003308MC10 (B) 26.02.2010 Pemba da diruladida. C Kilikogopio, Tidadida Kulikogopio, Hulijimas I matricala, Osvadogijes, i

(C.2.3) PZZA XXV LUGLIO 2 CIVITANOVA MARCHE

(C.2.1) ISTITUTO PAOLO RICCI

(N.7) (N.5) (N.5)

0EZFA09AG 93*2001/116*0151*13 2 (N.1)

(P.3)

(P.2) (0.2)

800 1108 (

00

80

(S.2) 3750

AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

2055

ZFA16900001644394

FIAT PANDA

AF (VEICOLO MULTIUSO)

(7.5)

0 2555 40005 0,01 (V. 2003/76/CE-B Jz000003>>>>

IMPOSTA DI BOLL.O ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,716 KW/T
155/80 R13 79T
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
SEGUE PNEUMATICI:
165/65 R14 79T
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444
E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA:
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN
DALL ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA:
100 KM
PERCORSO URBANO 06.60;
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.
MASSA A VUOTO = KG 0840. 3 EB683TN A003308MC10 Ž

MC1191

S.T.A.

EBGB3TN 3 Nº A003308MC10

9	



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

SOWINITA PURIORIA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

0225042 (D)

s. κegistreerimistumistus. Αδεια culation. Registrācijas apliecība. wwód Rejestracyjny. Certificado de

A052333B006

DC638XW (A)

.09.2006 0

(n)

GIN . H (C.2

3 CA O

(MC) ISTITUTO PAOLO RICCI (ORFANOTROFIO 2 PIAZZA XXV LUGLIO CIVITANOVA MARCHE (MC)

A052333B006

DC638XW (A)

LUNGHEZZA 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/104Q
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE
RIF. 98/69/CE
*OMEUR=E3*98/14*0102*
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 2220.
SEGUE POSTI ANTER.:3 IN ALTERNATIVA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 11,10;
EXTRAURBANO 09,00; COMBINATO 09,80.
IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
CORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-3717
E13 00-0827.QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
(E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)

DC638XW (A) A052333B006 N

47 244BPMPB AUTO SPA DUCATO FIAT (D.1)

ci w

40

5300

AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO) ZFA24400007822873 .1) .2) 3300 (F.3) .20.09.2006 7

MULTIUSO) (VEICOLO AF .2) 5

OEZFA06EST14B e3*98/14*0102 2 (N.1)

(N.2) 0.2)

,50

(P.3)C1 2000 2800 (8140.43

GASOL

(S.2) 2700 P+ 03 03

--CO (~)

01---V V V V

0 261 2001/1/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

DC638XW

(A)

A052333B006

2

E

BO1015 E

(6) Data della prima immaricolazione del velcolo (6) Dali nominativ (6) Dali nominativ (6) I intestatario della carta di ciccolazione: (6) I intestatario della carta di ciccolazione: (6) I prognome o ragione sociale (6) Ca proprietario del vercito (6) Ca proprietario del vercito (6) Ca proprietario del vercito (6) Dali nominativo di intradirico- lazione alla data di rifiassio del documento (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte ella vercito di discondi di continento di intradirico- lazione alla data di rifiassio del documento (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte ella ver- color ad un titolo legale diverso da quello di pro- prietario (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte del ver- (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte del ver- color ad un titolo legale diverso da quello di pro- prietario (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte del ver- (6) persona tissa o quindica ce per puo disporte del controlo di cui al cedic (7), C2 pe C3. pro da luopo (6) (6), (7) Se un cambiamento dei dati nominativo lazione alla data di rifiassio del documento (6) (6), (7), (7) Se un cambiamento dei dati nominativo lazione alla data di rifiassio del documento (6), (6), (7), (7), (7), (7), (7), (7), (7), (7
(A) numero di assi (M) interasse (mm) (M) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg. ripartizione tra gli assi ella massa massima a carico tecnicatenene aministolle: (N.1) asse 1 (kg), se del caso (N.4) asse 3 (kg), se del caso (N.4) asse 4 (kg), se del caso (N.5) asse 5 (kg), se del caso (N.6) asse 5 (kg), se del caso (N.7) asse 6 (kg), se del caso (N.7) numero di identificazione del motore / tipo del (P.7) posit a sebere (S.7) numero di posti a sedere, compreso quello del (S.2) numero di posti in piedi (se del caso). (V.7) velocità massima (km/h) (V.7) redico termo (dB(A)) (V.7) velocità massima (km/h) (V.7) con (girim o giriminri) (V.7) con (girim o giriminri) (V.7) particolato per i motori diseal (giriminri) (V.7) con (
REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)
DC 638XW MC/AE6 REVISIONE DEL 13/09/2010 ESITO REGOLARE MCAE60BCV5B



REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Ministero dei Trasporti

CARTA DI CIRCOLAZIONE

A003313MC10

0

EB687TN

(A)

26.02.2010 (B)

.2.1) ISTITUTO PAOLO RICCI 9

(MC) PZZA XXV LUGLIO 2 CIVITANOVA MARCHE .3) (C.2.

"HE

EB687TN A003313MC10

2

63

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,716 KW/T
PNEUMATICI:
155/80 R13 79T
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
SEGUE PNEUMATICI:
165/65 R14 79T
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
L'ORIGINE DEL GANCIO DI ALLESTIMENTO
DALL ORIGINE DI ALLESTIMENTO
DALL ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
-CONSUMO O6,60;
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.
MASSA A VUOTO = KG 0840.

S.T.A. MC1191

DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE IMPOSTA BENZ AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO SPA (N.2) (N.5) 9 (S.2) 3750 ,00 (P.3) EB687TN AUTOMOBILES AF (VEICOLO MULTIUSO) 2055 119 (K) 0EZFA09AG e3*2001/116*0151*13 (0.2) 040, (U.2) (V.2) (V.5) (A) ZFA16900001644389 (F.3) 2003/76/CE-B (P.2)FIAT GROUP A ZZ FIAT PANDA .2) 1255 () 26.02.2010 M1 187A1000 NºA003313MC10 800 0,01 80 (3.2)60937 609377 P (2) 0.1) D.2)

EB687TN B A003313MC10 Š

(b) Data della prima immatricolazione del velciolo (c) Dari nominativ (d) Dari nominativ
intercase (mm) per i veicoti com massa totale superiore a 3.500 kg, ripar- fizione tra gil assa della massa massima a carico tecnica- mente ammissibile: (M.1) asse 2 (kg), se del caso (M.4) asse 4 (kg), se del caso (M.5) asse 5 (kg), se del caso (M.5) asse 6 (kg), se del caso (M.6) asse 6 (kg), se del caso (M.7) asse 6 (kg), se del caso (M



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

ARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0832809
miso de circulación. Osvédčení o registraci. Registeringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerinistunnistus. Αδέτα Δορορίας. Πιστοποιητικό Εγγγασής, Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplitectha. sistracijos liudijimas. Forgalnit engeddy. Certifikat ta Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de riricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisteriôniliodistus. Registreringsbeviset.

A003050MC11 ŝ

ED132NA 3

,2011 18,02 9 PAOLO RICCI TSTITULO (C.2.1) P.ZZA LUGLIO 2 CIVITANOVA MARCHE (MC <u>(1)</u> (C.2)

3 A003050MC11 ŝ

32NA ED1

40

ZIONE PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZI AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.03.2 ESITO VISITA E PROVA (ART. 75). DATA 03.02.2011 (10PE043792) COSTRUTTORE: IVECO SPA LUNGHEZZA 7,348 M LARGHEZZA 1,99

15

966

PNEUMATICI:

195/75 R16C(107/105R)S-D
AUTORIZZAZIONE
UFFICIO PROVLE MCTC MACERATA

N. 1266
AUTOBUS USI PROPRIO DESTINATO ESCLUS
IVAMENTE AL TRASPORTO DEI DIPENDENTI
E DEGLI ASSISTITI DELL'ISTITUTO
PAOLO RICCI NELL'ASSOLVIMENTO DEI CO
MPITI D'ISTITUTO MCTC MC DEL
17.02.2011

M.O. N. 02MC609661 DEL 04.02.2011 RISP DIR 2008/74/CE RIF. 2005/55/CE RIGA C(EURO 5 ECOL.NIGLIOR D.ANTIF.) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01900 ASSE POST.KG. 03700

A)TIPO:A50/EV/21/SA
COLLAUDO PER ALLESTIMENTO TRASPORTO
PASSEGGERI DISABILI
APPLICATA PEDANA SOLLEVATRICE DHOLLANDIA MOD.DH-CHOOI.03 MATR.10102794
A CURA DITTA RISTE' DI JESI
CONFIGURAZIONE POSTI:12 NORMODOTATI NORMODOTATI SERV

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE (F.3)GASOL (B) (N.2 (N.5 (ED132NA (S.2 2625 0,0060 PIANO TRASPORTO Ó 00 0 S (0.2) ,00 (P.2)125 3481C ZCF050C0005847650 JOHN DO (E.3) M 0000 8 EU00150CPAPE/11 AUTOBUS PER I PERSONE -USO (N. 14) (AUTOBUS 3481C (S.1) 0,20 2008/74/CE (E) ZCF050C0005 (F.1) (F.2) 5600 ((I) 18.02.2011 (J) M3 (J.1) AUTOBUS P A003050MC11 1,7300 IVECO 2998, F1CE pa pa CE ~ (X) (J.Z) CLASSE (D.1).2) D.3) (<u>%</u>) \Box ŝ

3 A003050MC11 ŝ

4 DI SERVI SERVIZIO 32NA N IN O ED1 NORMODOTATI 1 CARROZZELLA ZIO OPP.19 NORMODOTATI 2 I DERIVA DA LBMAG37ESTOG1D

Tel. 0733.281160 f.a. - Fax 0733.281570 Via Cluentina, 26 - 62100 MACERATA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

(b) Data della prima immatricolazione del veicolo (c) Dati nominativi (c) I) intestalario della carta di circolazione: (c) I) cognome o ragione sociale (c) I) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona fisica o giundica che può disporre del vel- colo ad un fitto del valcolo (c) persona di contra di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti posso- no essere inserti la codici c, f., c, 2 e o c, 3, non da luggo al rifascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti posso- no essere inserti la codici c, f., c, f. e b. c, f., essi pono in tal caso strutturati conformemente alle dictrue di cui ai codici c, f., c, f. e c, f., essi dictrue di cui ai codici c, f., c, f. e c, f., essi pono in tal caso strutturati conformemente alle dictrue di cui ai codici c, f. c, c, e c, s. (d) veicolo: (d) denominazione/ se disponibile) - variante (se disponibile) (d) denominazione/ commerciale/f (e) massa: (e) denominazione/ commerciale/f (f) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazio- massa: (f) veicolo: (f) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del diversa dalla M1-(kg) (f) di data di val
(L) numero di assi (M) interasse (mm) (M) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, riparlizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente armissibile: (N.1) asse 1 (kg) (N.2) asse 2 (kg), se del caso (N.3) asse 3 (kg), se del caso (N.4) asse 4 (kg), se del caso (N.5) asse 5 (kg), se del caso (N.5) asse 6 (kg) (N.7) asse 1 (kg) (N.7) conduction non trenato (kg) (N.7) conduction conduction (kg) (N.7) conduction conduction (kg) (N.7) conduction conduction (kg) (N.7) conduction conduction (kg) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km) (N.7) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km)
REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)